



# RUEDAS PARA ANDAMIOS

SERIE SCAFFOLD

## RUEDAS PARA ANDAMIOS

### RUEDA ANDAMIO MACHO

GOMA NEGRA



Banda de rodadura de goma negra  
Llanta de acero  
Placa antihilos metálica

REFERENCIA	mm	mm	DIÁMETRO MÁSTIL	mm	KG
18I0002	200	50	145x35	235	200

### RUEDA ANDAMIO HEMBRA

GOMA NEGRA



Banda de rodadura de goma negra  
Llanta de acero  
Placa antihilos metálica

REFERENCIA	mm	mm	DIÁMETRO MÁSTIL	mm	KG
18I0003	200	50	115x47	235	200

### RUEDA ANDAMIO NYLON

NYLON NATURAL



Rueda de nylon de primera calidad

REFERENCIA	mm	mm	DIÁMETRO MÁSTIL	mm	KG
18I0004	200	50	120x55	230	600

## RUEDAS PARA ANDAMIOS



### RUEDA ANDAMIO NYLON

NYLON NATURAL



Rueda de nylon de primera calidad  
Normativa UNE-HD 1004:1994

REFERENCIA



DIÁMETRO  
MÁSTIL



18I0001

200

50

38x6x500

235

400



### RUEDA ANDAMIO POLIURETANO

POLIURETANO INYECTADO



Banda de rodadura de poliuretano  
Llanta de poliamida  
Normativa UNE-HD 1004:1994

REFERENCIA



DIÁMETRO  
MÁSTIL



18I0005

200

50

38x6x500

235

400