



RUEDAS PARA **CONTENEDORES**

BINS | PREMIUM

RUEDAS PARA CONTENEDORES


SOPORTE BINS

Fabricado con chapa de acero reforzado hasta 4mm de espesor

Cabezal giratorio con doble hilera de bolas

Acabado cincado brillante

Doble freno, actúa sobre la dirección del giro y el avance de la rueda



Todas nuestras ruedas de la **Serie Bins** son fabricadas siguiendo estrictos requisitos técnicos y con las dimensiones apropiadas, cumpliendo así, las especificaciones descritas en la **norma europea EN 840-5: 2013-02**

Ruedas diseñadas especialmente para contenedores de basura, papel, residuos etc...

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES



mm

200



mm

135x110



mm

105x80



mm

11



mm

235



mm

190

RUEDAS PARA CONTENEDORES

RUEDA CONTENEDOR CGP

GOMA NEGRA



Banda de rodadura de goma negra
Llanta de polipropileno negro
Cojinete liso

| | | | | |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |
| mm | mm | mm | mm | KG |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 205 |



| | | | |
|-----|------------|----------|-----|
| | REFERENCIA | COJINETE | |
| 200 | 20D0002 | = | 205 |

| | | | |
|-----|------------|----------|-----|
| | REFERENCIA | COJINETE | |
| 200 | 20D0003 | = | 205 |

RUEDA CONTENEDOR CGM

GOMA NEGRA



Rueda goma negra
Llanta de acero cincada
Cojinete de rodillos

| | | | | |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |
| mm | mm | mm | mm | KG |
| 200 | 50 | 60 | 20 | 205 |




| | | | |
|-----|------------|----------|-----|
| | REFERENCIA | COJINETE | |
| 200 | 20D0004 | = | 205 |

| | | | |
|-----|------------|----------|-----|
| | REFERENCIA | COJINETE | |
| 200 | 20D0005 | = | 205 |

RUEDAS PARA CONTENEDORES

SOPORTE PREMIUM

- Fabricado con chapa de acero hasta 4mm de espesor
- Cabezal giratorio con doble rodamiento a bolas
- Protector antipolvo en el rodamiento
- Acabado cincado brillante
- Doble freno, actúa sobre el sentido de giro y el avance de la rueda




Todas nuestras ruedas de la **Serie Premium** son fabricadas siguiendo los estrictos requisitos técnicos y con las dimensiones apropiadas, cumpliendo así, las especificaciones descritas en la norma europea **EN 12532**.

Ruedas diseñadas especialmente para contenedores de basura, papel, residuos etc...

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES



| | | | | | |
|-----|---------|--------|----|-----|-----|
| 160 | 135x110 | 105x80 | 11 | 190 | 145 |
| 200 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 190 |

RUEDAS PARA CONTENEDORES

RUEDA GSR

-20°C a 60°C 135Kg - 205Kg



Banda de rodadura de goma negra
Llanta de polipropileno negro
Cojinete de rodillos
Shore A85

| REFERENCIA | mm | mm | mm | mm | KG |
|------------|-----|----|----|----|-----|
| 20B0041 | 160 | 50 | 60 | 20 | 135 |
| 20B0042 | 200 | 50 | 60 | 20 | 205 |



| | REFERENCIA | COJINETE | KG |
|-----|------------|----------|-----|
| 160 | 20B0677 | | 135 |
| 200 | 20B0678 | | 205 |

| | REFERENCIA | COJINETE | KG |
|-----|------------|----------|-----|
| 160 | 20B0682 | | 135 |
| 200 | 20B0683 | | 205 |

RUEDA LATERAL DE CONTENEDOR CGP

GOMA NEGRA



Banda de rodadura de goma negra
Llanta de polipropileno negro

| REFERENCIA | mm | mm | mm | KG |
|------------|-----|----|----|-----|
| 20D0001 | 200 | 50 | 22 | 100 |

VARILLA



Disponible mediante consulta en varias medidas.